

1-3


- Plastik Kablo Bağları
- Kablo Bağ Aksesuarları

**4-10**

- İzoleli Kablo Yüksükleri
- İzoleli Kablo Terminalleri

**11-13**

- Monofaze-Trifaze W Otomat Baraları
- Dağıtıcı Üniteler
- Geçmeli Buat Klemensleri
- Din Raylar

**14-20**

- Isı ile Daralan Makaronlar
- Isı ile Daralan Renkli Makaronlar
- İçi Yapışkan Makaronlar
- Kablo Toplama Çorapları
- Cam Elyaf Makaronlar

**21-23**

- Yüksük Sıkma Penseleri
- İzoleli Kablo Ucu Sıkma Penseleri
- Kablo Pabucu Sıkma Penseleri
- Hidrolikli Sıkma Penseleri
- Kablo Kesme Makasları
- Kablo Sıyırıcılar

**24-27**

- 22 mm Buton Serisi
- Boş Kumanda Kutuları
- Montajlı Kumanda Kutuları

**28-29**

- AD 16 Ledli Sinyaller
- EA 9S Led Ampuller
- AD 136 Led Voltmetreler
- AD 136 Led Ampermetreler

**30-31**

- Buzzer'lar
- Motorlu Sirenler
- Potesemetreler
- T5 W.BanT Armatürü
- Eriyen Bantlar
- Mikro Swich
- Kablo Numaratörleri





PLASTİK KABLO BAĞLARI



ÜRÜN KODU	UZUNLUK (mm)	EN (mm)	RENK	BAĞLAMA ÇAPİ (mm)	AÇILMA MUKAVEMETİ (kg)	PAKET	KOLİ	FİYAT TL ADET
EW 100 M	100		Beyaz	18		1.000	70.000	0.035
EW 150 M	150	2.5	Beyaz	35	8.1	1.000	55.000	0.060
EW 200 M	200		Beyaz	50		1.000	32.000	0.080
EW 150 I	150		Beyaz	35		100	30.000	0.098
EW 200 I	200		Beyaz	50		100	20.000	0.130
EW 250 I	250	3.6	Beyaz	65	18	100	20.000	0.166
EW 300 I	300		Beyaz	76		100	17.000	0.203
EW 370 I	370		Beyaz	102		100	12.000	0.245
EW 200 S	200		Beyaz	50		100	16.000	0.174
EW 250 S	250		Beyaz	60		100	12.000	0.235
EW 300 S	300	4.8	Beyaz	76	22	100	11.000	0.275
EW 370 S	370		Beyaz	102		100	9.000	0.345
EW 430 S	430		Beyaz	110		100	7.500	0.438
EW 550 S	530		Beyaz	140		100	5.000	0.585
EW 300 H	300		Beyaz	76		100	5.000	0.525
EW 370 H	370		Beyaz	102		100	4.000	0.635
EW 450 H	430	7.6	Beyaz	110	55	100	2.500	0.790
EW 550 H	530		Beyaz	140		100	2.000	1.070
EW 720 HD	710		Beyaz	190		100	2.000	1.780
EW 800 HD	780		Beyaz	228		100	2.000	1.950
EW 920 HD	920	9	Beyaz	280	80	100	1.000	2.220
EW 1020 HD	1020		Beyaz	295		100	1.000	2.500
EW 1220 HD	1220		Beyaz	375		100	1.000	3.200

Malzeme Naylon 6.6 Hammaddesinden İmal Edilmiş Olup, -40, +85 C°
Ortam Sıcaklığında Çalışır. UL 94/V2 Normunda, Kendini Söndürme Özelliğine Sahiptir.
Yüksek Kaliteli CT Kablo Bağları (Benzin, mazot, hayvansal yağ, boya, vernik) gibi
Maddelere Karşı Üstün Direnç Göstermektedir.

**PLASTİK KABLO BAĞLARI**

ÜRÜN KODU	UZUNLUK (mm)	EN (mm)	RENK	BAĞLAMA ÇAPİ (mm)	AÇILMA MUKAVEMETİ (kg)	PAKET	KOLİ	FİYAT TL ADET
EW 100 MB	100		Siyah	18		1.000	70.000	0.035
EW 150 MB	150	2.5	Siyah	35	8.1	1.000	55.000	0.060
EW 200 MB	200		Siyah	50		1.000	32.000	0.080
EW 150 IB	150		Siyah	35		100	30.000	0.098
EW 200 IB	200		Siyah	50		100	20.000	0.130
EW 250 IB	250	3.6	Siyah	65	18	100	20.000	0.166
EW 300 IB	300		Siyah	76		100	17.000	0.203
EW 370 IB	370		Siyah	102		100	12.000	0.245
EW 200 SB	200		Siyah	50		100	16.000	0.174
EW 250 SB	250		Siyah	60		100	12.000	0.235
EW 300 SB	300	4.8	Siyah	76	22	100	11.000	0.275
EW 370 SB	370		Siyah	102		100	9.000	0.345
EW 430 SB	430		Siyah	110		100	7.500	0.438
EW 550 SB	530		Siyah	140		100	5.000	0.585
EW 300 HB	300		Siyah	76		100	5.000	0.525
EW 370 HB	370		Siyah	102		100	4.000	0.635
EW 450 HB	430	7.6	Siyah	110	55	100	2.500	0.790
EW 550 HB	530		Siyah	140		100	2.000	1.070
EW 720 HDB	710		Siyah	190		100	2.000	1.780
EW 800 HDB	780		Siyah	228		100	2.000	1.950
EW 920 HDB	920	9	Siyah	280	80	100	1.000	2.220
EW 1020 HDB	1020		Siyah	295		100	1.000	2.500
EW 1220 HDB	1220		Siyah	375		100	1.000	3.200


Malzeme Naylon 6.6 Hammaddesinden İmal Edilmiş Olup, -40, +85 C° Ortam Sıcaklığında Çalışır. UL 94/V2 Normunda, Kendini Söndürme Özelliğine Sahiptir. Yüksek Kaliteli CT Kablo Bağları (Benzin, mazot, hayvansal yağ, boya, vernik) gibi Maddelere Karşı Üstün Direnç Göstermektedir.



ETİKETLİ KABLO BAĞLARI



ÜRÜN KODU	UZUNLUK (mm)	EN (mm)	RENK	BAĞLAMA ÇAPI (mm)	AÇILMA MUKAVEMETİ (kg)	PAKET	KOLİ	FİYAT TL ADET
EWK 100	100	2.5	BEYAZ	18	8.1	100	30.000	0.120
EWK 200	190	4.8	BEYAZ	45	22	100	12.000	0.310



YAPIŞKANLI KROŞELER

ÜRÜN KODU	BOY VE GENİŞLİK (mm)	RENK	AMBALAJ ADETİ	FİYAT TL ADET
EWY 1	Yapışkanlı Kroşe 20 x 20	BEYAZ	100	0.220
EWY 2	Yapışkanlı Kroşe 30 x 30	BEYAZ	100	0.420




KABLO BAĞI ETİKET TAŞIYICI

ÜRÜN KODU	BOY VE GENİŞLİK (mm)	RENK	AMBALAJ ADETİ	FİYAT TL ADET
EWT 1	Etiket Taşıyıcı 10 x 35 mm	BEYAZ	100	0.520
EWT 2	Etiket Taşıyıcı 20 x 45 mm	BEYAZ	100	0.750



PANO ETİKET TAŞIYICI


ÜRÜN KODU	BOY VE GENİŞLİK (mm)	AMBALAJ ADETİ	FİYAT TL ADET
EWPE 1	Pano Etiket Taşıyıcı 17 x 30 mm	100	0.650
EWPE 2	Pano Etiket Taşıyıcı 17 x 52 mm	50	0.900
EWPE 3	Pano Etiket Taşıyıcı 17 x 70 mm	25	1.250



İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ FRANSIZ NORMU

CE ISO 9001 UL RoHS
Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı: Max.105° 600Volt

ÜRÜN KODU	EBATLAR (mm)					RENK	KUTU ADETİ	KUTUSUZ	KUTULU
	F	L	W	B	C			B. FİYAT TL/ADET	B. FİYAT TL/ADET
ERF - 0.50	8	14	2,6	6,0	1,3	Beyaz	1.000	0.061	0.062
ERF - 0.75	8	14	2,8	6,3	1,5	Mavi	1.000	0.061	0.062
ERF - 1.0	8	14	3,0	6,3	1,7	Kırmızı	1.000	0.061	0.062
ERF - 1.5	8	14	3,5	6,3	2,0	Siyah	1.000	0.063	0.064
ERF - 2.5	8	14	4,2	7,4	2,5	Gri	500	0.073	0.075
ERF - 4.0	10	17	4,8	7,4	3,2	Turuncu	500	0.132	0.134
ERF - 6.0	12	20	6,3	8,5	3,9	Yeşil	250	0.163	0.165
ERF - 10.0	12	22	7,6	8,8	4,9	Kahve	100	0.195	0.200
ERF - 16.0	12	24	8,8	10,0	6,2	Bej	100	0.275	0.280
ERF - 25.0	16	28	11,2	12,0	7,7	Siyah	50	0.480	0.490
ERF - 35.0	16	30	12,7	14,0	8,7	Kırmızı	50	0.590	0.600
ERF - 50.0	20	36	15,0	16,0	10,9	Mavi	25	1.030	1.050
ERF - 70.0	21	37	16,0	17,0	14,3	Sarı	25	2.150	2.200




İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ ALMAN NORMU

CE ISO 9001 UL RoHS
Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır, Kalay Kap
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı: Max 105° 600Vo

ÜRÜN KODU	EBATLAR (mm)					RENK	KUTU ADETİ	KUTUSUZ	KUTULU
	F	L	W	B	C			B. FİYAT TL/ADET	B. FİYAT TL/ADET
ERA - 0.50	8	14	2,6	6,0	1,3	Turuncu	1.000	0.061	0.062
ERA - 0.75	8	14	2,8	6,3	1,5	Beyaz	1.000	0.061	0.062
ERA - 1.0	8	14	3,0	6,3	1,7	Sarı	1.000	0.061	0.062
ERA - 1.5	8	14	3,5	6,3	2,0	Kırmızı	1.000	0.063	0.064
ERA - 2.5	8	14	4,2	7,4	2,5	Mavi	500	0.073	0.075
ERA - 4.0	10	17	4,8	7,4	3,2	Gri	500	0.132	0.134
ERA - 6.0	12	20	6,3	8,5	3,9	Siyah	250	0.163	0.165
ERA - 10.0	12	22	7,6	8,8	4,9	Bej	100	0.195	0.200
ERA - 16.0	12	24	8,8	10,0	6,2	Yeşil	100	0.275	0.280
ERA - 25.0	16	28	11,2	12,0	7,7	Kahve	50	0.480	0.490
ERA - 35.0	16	30	12,7	14,0	8,7	Bej	50	0.590	0.600
ERA - 50.0	20	36	15,0	16,0	10,9	Yeşil	25	1.030	1.050



Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı: Max.105° 600Volt



ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ FRANSIZ NORMU




ÜRÜN KODU	EBATLAR (mm)					RENK	KUTU ADETİ	KUTUSUZ	KUTULU
	F	L	W	B	C			B. FİYAT TL/ADET	B. FİYAT TL/ADET
DRF - 0.50	8	14	5,0	6,5	1,8	Beyaz	1.000	0.108	0.110
DRF - 0.75	8	14	5,5	6,7	2,1	Mavi	500	0.108	0.110
DRF - 1.0	8	14	5,5	7,1	2,4	Kırmızı	500	0.108	0.110
DRF - 1.5	8	14	6,4	7,5	2,6	Siyah	500	0.123	0.125
DRF - 2.5	10	14	8,0	8,5	3,3	Gri	250	0.161	0.165
DRF - 4.0	12	17	8,0	11,1	4,2	Turuncu	200	0.405	0.410
DRF - 6.0	14	20	9,5	12,1	5,3	Yeşil	100	0.485	0.490
DRF - 10.0	14	27	12,6	12,6	6,9	Kahve	50	0.910	0.930
DRF - 16.0	14	31	19,0	17,3	8,7	Bej	50	1.280	1.300

C



Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı: Max.105° 600Volt



ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ ALMAN NORMU




ÜRÜN KODU	EBATLAR (mm)					RENK	KUTU ADETİ	KUTUSUZ	KUTULU
	F	L	W	B	C			B. FİYAT TL/ADET	B. FİYAT TL/ADET
DRA - 0.50	8	14	5,0	6,5	1,8	Turuncu	1.000	0.108	0.110
DRA - 0.75	8	14	5,5	6,7	2,1	Beyaz	500	0.108	0.110
DRA - 1.0	8	14	5,5	7,1	2,4	Sarı	500	0.108	0.110
DRA - 1.5	8	14	6,4	7,5	2,6	Kırmızı	500	0.123	0.125
DRA - 2.5	10	14	8,0	8,5	3,3	Mavi	250	0.161	0.165
DRA - 4.0	12	17	8,0	11,1	4,2	Gri	200	0.405	0.410
DRA - 6.0	14	20	9,5	12,1	5,3	Siyah	100	0.485	0.490
DRA - 10.0	14	27	12,6	12,6	6,9	Bej	50	0.910	0.930
DRA - 16.0	14	31	19,0	17,3	8,7	Yeşil	50	1.280	1.300



YUVARLAK TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI



Standart : DIN 46237
Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
İzolasyon : Pvc
Çalışma Sıcaklığı: Max.105° 600Volt



ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ	CİVATA ÖLÇÜSÜ	ÖLÇÜLER				KUTU ADETİ	KUTUSUZ B. FİYAT TL/ADET	KUTULU B. FİYAT TL/ADET
			d2	l	d4	a			
ERU - 301	0,5 - 1,5 mm ²	M3	3,2	16,0	4,0	10,0	200	0.110	0.112
ERU - 351		M3,5	3,5	16,0	4,0	10,0	200	0.128	0.130
ERU - 401		M4	4,3	17,0	4,0	10,0	200	0.158	0.160
ERU - 501		M5	5,3	18,0	4,0	10,0	200	0.163	0.165
ERU - 601		M6	6,5	18,0	4,0	10,0	200	0.258	0.260
ERU - 801		M8	8,4	22,0	4,0	10,0	200	0.263	0.265
ERU - 302	1,50 - 2,50 mm ²	M3	3,2	16,0	4,5	10,0	200	0.203	0.205
ERU - 402		M4	4,3	17,0	4,5	10,0	200	0.205	0.207
ERU - 502		M5	5,3	17,0	4,5	10,0	200	0.208	0.210
ERU - 602		M6	6,5	19,0	4,5	10,0	200	0.285	0.287
ERU - 802		M8	8,4	21,0	4,5	10,0	200	0.288	0.290
ERU - 1002		M10	10,5	22,0	4,5	10,0	200	0.298	0.300
ERU - 406	4,0 - 6,0 mm ²	M4	4,3	22,0	4,5	10,0	100	0.418	0.422
ERU - 506		M5	5,3	21,0	6,3	13,0	100	0.424	0.428
ERU - 606		M6	6,5	22,0	6,3	13,0	100	0.481	0.485
ERU - 806		M8	8,4	22,5	6,3	13,0	100	0.621	0.625
ERU - 1006		M10	10,5	26,0	6,3	13,0	100	0.626	0.630
ERU - 1206		M12	10,5	28,0	6,3	13,0	100	0.636	0.640
ERU - 610	8,0 - 10,0 mm ²	M6	13,0	28,0	6,3	13,0	50	1.095	1.100
ERU - 810		M8	6,7	30,0	8,0	17,0	50	1.195	1.200






ÇATAL TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI



Standart : DIN 46237
Matzeme : Bakır, Kalay Kaplı
İzolasyon : Pvc
Çalışma Sıcaklığı: Max.105° 600Volt




ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ	CİVATA ÖLÇÜSÜ	ÖLÇÜLER				KUTU ADETİ	KUTUSUZ B. FİYAT TL/ADET	KUTULU B. FİYAT TL/ADET
			d2	l	d4	a			
● ECU - 3001	0,50 - 1,50 mm ²	M3	3,2	16,0	4,0	10,0	200	0.148	0.150
● ECU - 4001		M4	4,3	17,0	4,0	10,0	200	0.153	0.155
● ECU - 5001		M5	5,3	18,0	4,0	10,0	200	0.163	0.165
● ECU - 6001		M6	6,5	20,0	4,0	10,0	200	0.183	0.185
● ECU - 3002	1,50 - 2,50 mm ²	M3	3,2	18,0	4,5	10,0	200	0.161	0.163
● ECU - 4002		M4	4,3	19,0	4,5	10,0	200	0.168	0.170
● ECU - 5002		M5	5,3	18,0	4,5	10,0	200	0.173	0.175
● ECU - 6002		M6	6,5	20,0	4,5	10,0	200	0.228	0.230
● ECU - 4006	4,0 - 6,0 mm ²	M4	4,3	22,0	4,5	13,0	100	0.376	0.380
● ECU - 5006		M5	5,3	22,0	4,5	13,0	100	0.381	0.385
● ECU - 6006		M6	6,5	25,0	4,5	13,0	100	0.511	0.515
● ECU - 8006		M8	8,4	21,5	6,3	13,0	100	0.636	0.640





EK MUFLARI İZOLELİ KABLO UÇLARI

CE
Standart : DIN 46237
Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
İzolasyon : Pvc
Çalışma Sıcaklığı: Max.75° 300Volt




ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ	ÖLÇÜLER			KUTU ADETİ	KUTUSUZ B. FİYAT TL/ADET	KUTULU B. FİYAT TL/ADET
		L	D	d1			
EBY - 251	0,50 - 1,50 mm ²	24,6	4,0	1,7	200	0.203	0.205
EBY - 252	1,50 - 2,50 mm ²	24,6	4,5	2,3	200	0.233	0.235
EBY - 256	4,00 - 6,00 mm ²	26,5	6,3	3,4	100	0.395	0.400



ERKEK TERMİNALLER İZOLELİ KABLO UÇLARI

Malzeme : Piring, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : Pvc
Çalışma Sıcaklığı: Max.75° 300Volt




ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ	ÖLÇÜLER					KUTU ADETİ	KUTUSUZ B. FİYAT TL/ADET	KUTULU B. FİYAT TL/ADET
		W	F	L	B	D			
ERE - 1040	0,50 - 1,50 mm ²	4,0	8,5	21,5	10,5	3,8	200	0.438	0.440
ERE - 2050	1,50 - 2,50 mm ²	5,0	8,5	21,5	10,5	4,7	200	0.508	0.510
ERE - 5050	4,00 - 6,00 mm ²	5,0	8,5	24,0	13,0	6,2	200	0.746	0.750



DIŞİ TERMİNALLER İZOLELİ KABLO UÇLARI


Malzeme : Piring, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : Pvc
Çalışma Sıcaklığı: Max.75° 300Volt



ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ	ÖLÇÜLER					KUTU ADETİ	KUTUSUZ B. FİYAT TL/ADET	KUTULU B. FİYAT TL/ADET
		W	F	L	B	D			
EBD - 1040	0,50 - 1,50 mm ²	3,9	7,0	23,3	10,5	3,8	200	0.503	0.505
EBD - 2050	1,50 - 2,50 mm ²	4,9	7,0	23,3	10,5	4,7	100	0.583	0.585
EBD - 5050	4,00 - 6,00 mm ²	4,9	7,0	25,1	12,5	6,2	100	0.796	0.800



Malzeme : Piring, Kalay Kaplı
İzolasyon : Pvc
Çalışma Sıcaklığı: Max.75° 300Volt




DİŞİ FASTON TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI



ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ	SOKET GENİŞLİĞİ	ÖLÇÜLER					KUTU ADETİ	KUTUSUZ	KUTULU
			W	F	L	B	D		B. FİYAT TL/ADET	B. FİYAT TL/ADET
● EFD - 1288	0,50-1,50 mm ²	0,8 X 2,80	3,2	6,5	19,0	10,5	3,8	200	0.208	0.210
● EFD - 1488		0,8 X 4,75	5,0	6,4	19,4	10,5	3,8	200	0.243	0.245
● EFD - 1638		0,8 X 6,35	6,6	7,5	20,8	10,5	3,8	200	0.333	0.335
● EFD - 2288	1,50 - 2,50 mm ²	0,8 X 2,80	3,2	6,5	19,0	10,5	4,7	200	0.238	0.240
● EFD - 2488		0,8 X 4,75	5,0	6,4	19,4	10,5	4,7	200	0.298	0.300
● EFD - 2638		0,8 X 6,35	6,6	7,5	20,8	10,5	4,7	200	0.338	0.340
● EFD - 5638	4,00-6,00 mm ²	0,8 X 6,35	6,6	7,5	23,3	13,0	6,2	200	0.396	0.400

Malzeme : Piring, Kalay Kaplı
İzolasyon : Pvc
Çalışma Sıcaklığı: Max.75° 300Volt




TAM İZOLELİ DİŞİ FASTON TİP KABLO UÇLARI



ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ	SOKET GENİŞLİĞİ	ÖLÇÜLER					KUTU ADETİ	KUTUSUZ	KUTULU
			W	F	L	B	D		B. FİYAT TL/ADET	B. FİYAT TL/ADET
● EFFD - 1288	0,50 - 1,50 mm ²	0,8 X 2,80	3,2	6,5	19,0	10,5	3,8	200	0.308	0.310
● EFFD - 1488		0,8 X 4,75	5,0	6,4	20,5	10,5	3,8	200	0.308	0.310
● EFFD - 1638		0,8 X 6,35	6,6	7,5	21,8	10,5	3,8	200	0.418	0.420
● EFFD - 2288	1,50 - 2,50 mm ²	0,8 X 2,80	3,2	6,5	20,0	10,5	4,7	200	0.318	0.320
● EFFD - 2488		0,8 X 4,75	5,0	6,4	20,2	10,5	4,7	200	0.318	0.320
● EFFD - 2638		0,8 X 6,35	6,6	7,5	22,2	10,5	4,7	200	0.438	0.440
● EFFD - 5638	4,00 - 6,00 mm ²	0,8 X 6,35	6,6	7,5	24,2	12,5	6,2	100	0.466	0.470

Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
İzolasyon : Pvc
Çalışma Sıcaklığı: Max.75° 300Volt



İĞNE TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI




ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ	ÖLÇÜLER					KUTU ADETİ	KUTUSUZ	KUTULU
		W	F	L	B	D		B. FİYAT TL/ADET	B. FİYAT TL/ADET
● EVK - 101	0,50 - 1,50 mm ²	1,9	10,0	19,0	10,0	4,0	200	0.180	0.182
● EVK - 102	1,50 - 2,50 mm ²	1,9	12,0	21,8	10,0	4,5	200	0.215	0.217
● EVK - 106	4,00 - 6,00 mm ²	2,8	14,0	27,0	27,0	6,4	100	0.505	0.510



ERKEK / DIŞI GERİ DÖNÜŞÜMLÜ TERMİNALEER

CE ISO 9001 ISO 14001 UL RoHS
Malzeme : Piring, Kalay Kaplı
İzolasyon : Pvc
Çalışma Sıcaklığı: Max.75° 300Volt




ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ	SOKET GENİŞLİĞİ	ÖLÇÜLER					KUTU ADETİ	KUTUSUZ	KUTULU
			W	F	L	B	D		B. FİYAT TL/ADET	B. FİYAT TL/ADET
EFDEG -1861	0,50 - 1,50 mm ²	0,8 x 6,35	6,6	8,0	22,5	10,5	3,8	100	0,528	0,530
EFDEG -2862	1,50 - 2,50 mm ²	0,8 x 6,35	6,6	8,0	22,5	10,5	4,7	100	0,538	0,540
EFDEG -5866	4,00 - 6,00 mm ²	0,8 x 6,35	6,6	8,0	24,0	13,0	6,2	100	0,591	0,595



ERKEK FASTON TİP TERMİNALEER

Malzeme : Piring, Kalay Kaplı
İzolasyon : Pvc
Çalışma Sıcaklığı: Max.75° 300Volt




ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ	SOKET GENİŞLİĞİ	ÖLÇÜLER					KUTU ADETİ	KUTUSUZ	KUTULU
			W	F	L	B	D		B. FİYAT TL/ADET	B. FİYAT TL/ADET
ERV - 1288		0,8 X 2,80	2,8	6,5	19,2	10,5	3,8	200	0.233	0.235
ERV - 1488	0,50 - 1,50 mm ²	0,8 X 4,75	4,8	6,7	19,8	10,5	3,8	200	0.233	0.235
ERV - 1638		0,8 X 6,35	6,35	7,7	21,8	10,5	3,8	200	0.278	0.280
ERV - 2288		0,8 X 2,80	2,8	6,7	19,8	10,5	4,7	200	0.233	0.235
ERV - 2488	1,50 - 2,50 mm ²	0,8 X 4,75	4,8	6,7	19,8	10,5	4,7	200	0.243	0.245
ERV - 2638		0,8 X 6,35	6,35	7,7	21,8	10,5	4,7	200	0.293	0.295
ERV - 5638	4,00 - 6,00 mm ²	0,8 X 6,35	6,35	7,7	24,8	13,0	6,2	200	0.351	0.355



TAM İZOLELİ POLYAMİD BAYRAK TİP TERMİNALEER


Malzeme : Piring, Kalay Kaplı
İzolasyon : Polyamid
Çalışma Sıcaklığı: Max.105° 300Volt



ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ	SOKET GENİŞLİĞİ	ÖLÇÜLER			KUTU ADETİ	KUTUSUZ	KUTULU
			W	F	L		B. FİYAT TL/ADET	B. FİYAT TL/ADET
GPFDEB-1861	0,50 - 1,50 mm ²	0,8 x 6,35	6,6	7,6	16,0	100	0,558	0,560
GPFDEB-2862	1,50 - 2,50 mm ²	0,8 x 6,35	6,6	7,6	16,0	100	0,598	0,600

MONOFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARALARI


ÜRÜN KODU	BAKIR KALINLIĞI	BOY	MODÜL	AMPER	AÇIKLAMA	KUTU ADET	FİYAT TL/ADET
ERW -M-20	1 mm	53 cm	30	80 A	Monofaze Müşterek W Otomat Bara	50	15.00
ERW-M-21	1 mm	106 cm	60	80 A	Monofaze Müşterek W Otomat Bara	50	30.00
ERW-M-22	1,5 mm	53 cm	30	100 A	Monofaze Müşterek W Otomat Bara	50	23.00
ERW-M-23	1,5 mm	106 cm	60	100 A	Monofaze Müşterek W Otomat Bara	50	46.00




TRİFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARALARI


ÜRÜN KODU	BAKIR KALINLIĞI	BOY	MODÜL	AMPER	AÇIKLAMA	KUTU ADET	FİYAT TL/ADET
ERW -T-30	1 mm	53 cm	30	80 A	Trifaze Müşterek W Otomat Bara	25	40.00
ERW-T-31	1 mm	106 cm	60	80 A	Trifaze Müşterek W Otomat Bara	25	80.00
ERW-T-32	1,5 mm	53 cm	30	100 A	Trifaze Müşterek W Otomat Bara	25	60.00
ERW-T-33	1,5 mm	106 cm	60	100 A	Trifaze Müşterek W Otomat Bara	25	120.00
ERWTK					Trifaze Bara Kapağı		0,27

ÖZEL KESİTLER İÇİN LÜTFEN FİYAT ALINIZ 



DAĞITICI ÜNİTELER


ÜRÜN KODU	KUTUP SAYISI	KABLO CİNSİ	AKIM	KABLO KESİTİ mm ²		FİYAT TL/ADET
				Giriş	Çıkış	
EW-2x7	2	Tek Damar ve Çok Telli	125 Amper	1x 10-35 mm ²	1 x 10-25 mm 5 x 2,5-6 mm	25,00




ÜRÜN KODU	KUTUP SAYISI	KABLO CİNSİ	AKIM	KABLO KESİTİ mm ²		FİYAT TL/ADET
				Giriş	Çıkış	
EW-2x11	2	Tek Damar ve Çok Telli	125 Amper	2x 10-35 mm ²	2 x 10-25 mm 7 x 2,5-6 mm	35,00




ÜRÜN KODU	KUTUP SAYISI	KABLO CİNSİ	AKIM	KABLO KESİTİ mm ²		FİYAT TL/ADET
				Giriş	Çıkış	
EW-2x15	2	Tek Damar ve Çok Telli	125 Amper	2x 10-35 mm ²	2 x 10-25 mm 11 x 2,5-6 mm	45,00



ÜRÜN KODU	KUTUP SAYISI	KABLO CİNSİ	AKIM	KABLO KESİTİ mm ²		FİYAT TL/ADET
				Giriş	Çıkış	
EW-4x7	4	Tek Damar ve Çok Telli	125 Amper	1x 10-35 mm ²	1 x 10-25 mm 5 x 2,5-6 mm	46,00




ÜRÜN KODU	KUTUP SAYISI	KABLO CİNSİ	AKIM	KABLO KESİTİ mm ²		FİYAT TL/ADET
				Giriş	Çıkış	
EW-4x11	4	Tek Damar ve Çok Telli	125 Amper	2 x 10-35 mm ²	2 x 10-25 mm 7 x 2,5-6 mm	65,00



ÜRÜN KODU	KUTUP SAYISI	KABLO CİNSİ	AKIM	KABLO KESİTİ mm ²		FİYAT TL/ADET
				Giriş	Çıkış	
EW-4x15	4	Tek Damar ve Çok Telli	125 Amper	2 x 10-35 mm ²	2 x 10-25 mm 11 x 2,5-6 mm	82,00

GEÇMELİ BUAT KLEMENSLER


ÜRÜN KODU	RENK	KABLO KESİTİ	ÖLÇÜLER			AMBALAJ MİKTARI	B. FİYAT TL/ADET
			EN	BOY	YÜKSEKLİK		
EW 2,5 - 2	BEYAZ	0,50-2,50 mm ²	9.8	16.4	5.8	200	0.58
EW 2,5 - 3	TURUNCU	0,50-2,50 mm ²	13.9	16.4	5.8	200	0.65
EW 2,5 - 4	KIRMIZI	0,50-2,50 mm ²	17.9	16.4	5.8	100	0.80
EW 2,5 - 5	SARI	0,50-2,50 mm ²	21.9	16.4	5.8	100	0.85
EW 2,5 - 6	KIRMIZI	0,50-2,50 mm ²	13.8	16.4	11.25	100	1.20
EW 2,5 - 8	GRİ	0,50-2,50 mm ²	17.8	16.4	11.25	100	1.70



MONTAJ RAYLAR

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	TİP	UZUNLUK	KUTU ADET	B.FİYAT TL/ADET
RW-201	35X7,5 mm	Delikli	1 mt	20 adet	7,50
RW-202	35X7,5 mm	Delikli	2 mt	20 adet	15,00

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	TİP	UZUNLUK	KUTU ADET	B.FİYAT TL/ADET
RW-401	35X15 mm	Delikli	1 mt	10 adet	15,00
RW-402	35X15 mm	Delikli	2 mt	10 adet	30,00






ISI İLE DARALAN MAKARONLAR

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme: Polyolefin Daralma Oranı: 2/1 Yanmazlık: Kendi kendine söner Çalışma Sıcaklığı: -55 C....+125 C

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜLER		DARALMADAN ÖNCE mm		DARALMADAN SONRA (mm)		BOY m	METRE FİYATI USD
	İnç	mm	İÇ ÇAP	CİDAR KALINLIĞI	İÇ ÇAP	CİDAR KALINLIĞI		
E-001	1	----	2.0±0.3	0.16 ± 0.05	0.70	0.30 ± 0.05	200	0.061
E-002	1.5	----	2.0±0.3	0.16 ± 0.05	0.80	0.30 ± 0.05	200	0.061
E-003	1.6	1/16	2.0±0.3	0.16 ± 0.05	1.00	0.30 ± 0.05	200	0.061
E-004	2	----	2.5±0.3	0.16 ± 0.05	1.00	0.35 ± 0.05	200	0.069
E-005	2.4	3/32	3.0±0.3	0.16 ± 0.05	1.50	0.35 ± 0.05	200	0.069
E-006	2.5	----	3.0±0.3	0.16 ± 0.05	1.25	0.38 ± 0.05	200	0.088
E-007	3	----	3.5±0.4	0.20 ± 0.05	1.50	0.38 ± 0.05	200	0.095
E-008	3.2	1/8	3.5±0.4	0.20 ± 0.05	1.75	0.40 ± 0.05	200	0.095
E-009	3.5	----	4.0±0.4	0.20 ± 0.05	1.75	0.40 ± 0.05	200	0.10
E-010	4	----	4.5±0.4	0.20 ± 0.05	2.00	0.45 ± 0.05	200	0.12
E-011	4.5	----	4.8±0.4	0.20 ± 0.05	2.00	0.47 ± 0.08	100	0.13
E-012	4.8	3/16	5.2±0.4	0.20 ± 0.05	2.60	0.47 ± 0.08	100	0.13
E-013	5	----	5.5±0.4	0.20 ± 0.05	2.50	0.55 ± 0.08	100	0.148
E-014	6	----	6.5±0.4	0.22 ± 0.05	3.00	0.55 ± 0.08	100	0.17
E-015	6.4	1/4	7.0±0.4	0.28 ± 0.05	3.50	0.55 ± 0.08	100	0.17
E-016	7	----	7.5±0.4	0.28 ± 0.05	3.50	0.60 ± 0.08	100	0.21
E-017	8	----	8.5±0.4	0.30 ± 0.08	4.00	0.60 ± 0.08	100	0.21
E-018	9.5	3/8	10.0±0.5	0.30 ± 0.08	5.00	0.60 ± 0.08	100	0.215
E-019	10	----	10.5±0.5	0.30 ± 0.08	5.00	0.60 ± 0.08	100	0.23
E-020	12.7	1/2	13.0±0.5	0.33 ± 0.10	6.50	0.65 ± 0.08	100	0.26
E-021	13	----	13.5±0.5	0.33 ± 0.10	6.50	0.65 ± 0.08	100	0.28
E-022	14	----	14.5±0.5	0.33 ± 0.10	7.00	0.70 ± 0.08	100	0.35
E-023	16	4/5	16.5±0.6	0.35 ± 0.12	8.00	0.75 ± 0.08	100	0.45
E-024	18	----	19.0±0.6	0.40 ± 0.15	9.00	0.80 ± 0.15	100	0.59
E-025	19.1	3/4	20.5±0.6	0.40 ± 0.15	10.00	0.80 ± 0.15	100	0.59
E-026	20	----	20.5±0.6	0.40 ± 0.15	10.00	0.80 ± 0.15	100	0.73
E-027	22	----	22.5±0.7	0.45 ± 0.15	12.00	0.95 ± 0.15	100	0.90
E-028	25.4	1	25.6±0.7	0.45 ± 0.15	12.00	0.95 ± 0.15	50	0.96
E-029	30	----	31.5±0.7	0.50 ± 0.15	15.00	0.95 ± 0.15	50	1.30
E-030	32	1 1/4	33.0±0.7	0.50 ± 0.15	16.50	0.95 ± 0.15	50	1.30
E-031	35	----	38.0±0.7	0.50 ± 0.15	16.00	1.00 ± 0.15	50	1.80
E-032	38	1 1/2	40.0±0.7	0.50 ± 0.15	20.00	1.00 ± 0.15	50	1.93
E-033	40	----	40.5±0.7	0.50 ± 0.15	20.00	1.00 ± 0.15	50	1.95
E-034	51	2	52.5±0.7	0.50 ± 0.15	25.00	1.00 ± 0.15	25	2.75
E-035	60	----	60.5±0.8	0.52 ± 0.15	30.00	1.00 ± 0.16	25	3.80
E-036	70	----	70.5±1.0	0.55 ± 0.15	40.00	1.10 ± 0.18	25	4.90
E-037	80	----	82.0±1.0	0.55 ± 0.15	40.00	1.10 ± 0.18	25	5.70
E-038	102	4	105.0±1.0	0.55 ± 0.15	51.00	1.10 ± 0.18	25	7.00
E-039	120	----	120.0±1.0	0.55 ± 0.15	60.00	1.10 ± 0.18	25	10.00
E-040	150	----	150.0±1.0	0.55 ± 0.15	76.00	1.10 ± 0.18	25	16.00
E-041	180	----	180.0±1.0	0.55 ± 0.15	90.00	1.10 ± 0.18	25	21.00






ISI İLE DARALAN MAKARONLAR

TEKNİK ÖZELLİKLER SARI/YEŞİL

Malzeme: Polyolefin Daralma Oranı: 2/1 Yanmazlık: Kendi kendine söner Çalışma Sıcaklığı: -55 C....+125 C

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜLER		DARALMADAN ÖNCE mm		DARALMADAN SONRA (mm)		BOY m	METRE FİYATI USD
	İnç	mm	İÇ ÇAP	CİDAR KALINLIĞI	İÇ ÇAP	CİDAR KALINLIĞI		
ESY-001	3/32	2,4	3 ± 0.3	0.16 ± 0.05	1.5	0.35 ± 0.05	200	0.29
ESY-002	1/8	3,2	3.5 ± 0.4	0.20 ± 0.05	1.75	0.40 ± 0.05	200	0.30
ESY-003	3/16	4,8	5.2 ± 0.4	0.20 ± 0.05	2.60	0.47 ± 0.08	100	0.32
ESY-004	1/4	6,4	7.0 ± 0.4	0.28 ± 0.05	3.50	0.55 ± 0.08	100	0.38
ESY-005	3/8	9,5	10.0 ± 0.5	0.30 ± 0.08	5.00	0.60 ± 0.08	100	0.52
ESY-006		13	13.0 ± 0.5	0.33 ± 0.10	6.50	0.65 ± 0.08	100	0.66
ESY-007	4/5	16	16.5 ± 0.6	0.35 ± 0.12	8.00	0.75 ± 0.15	100	0.95
ESY-008		20	20.5 ± 0.6	0.40 ± 0.15	10.00	0.80 ± 0.15	100	1.30
ESY-009	1	25,4	25.6 ± 0.6	0.45 ± 0.15	12.00	0.95 ± 0.15	50	1.90
ESY-010	1 1/4	32	33.0 ± 0.7	0.50 ± 0.15	16.50	0.95 ± 0.15	50	2.50
ESY-011	1 1/2	38	40.0 ± 0.7	0.50 ± 0.15	20.00	1.00 ± 0.15	50	3.45
ESY-012	2	51	52.5 ± 0.7	0.50 ± 0.15	25.00	1.00 ± 0.15	25	5.10
ESY-013		60	60.5 ± 0.8	0.52 ± 0.15	30.00	1.00 ± 0.16	25	7.00
ESY-014		80	80.0 ± 1.0	0.55 ± 0.15	40.00	1.10 ± 0.18	25	11.00
ESY-015	4	102	105.0 ± 1.0	0.55 ± 0.15	51.00	1.10 ± 0.18	25	16.50



ISI İLE DARALAN MAKARONLAR

TEKNİK ÖZELLİKLER



ŞEFFAF

BEYAZ

KIRMIZI

MAVİ

SARI

YEŞİL

GRI

Yanmazlık: Kendi kendine söner Çalışma Sıcaklığı: -55 C....+125 C Daralma Oranı: 2/1 Malzeme: Polyolefin



ÖLÇÜLER		DARALMADAN ÖNCE mm		DARALMADAN SONRA (mm)		BOY mt	METRE FİYATI USD
inç	mm	iç çap	CİDAR KALINLIĞI	iç çap	CİDAR KALINLIĞI		
1/16	1,6	2.0 ± 0.3	0.16 ± 0.05	1.00	0.30 ± 0.05	200	0.075
	2,5	3.0 ± 0.3	0.16 ± 0.05	1.50	0.35 ± 0.05	200	0.12
1/8	3,2	3.5 ± 0.4	0.20 ± 0.05	1.75	0.40 ± 0.05	200	0.14
	3,5	3.5 ± 0.4	0.20 ± 0.05	1.75	0.40 ± 0.05	200	0.15
3/16	4,8	5.2 ± 0.4	0.20 ± 0.05	2.60	0.47 ± 0.08	100	0.16
1/4	6,4	7.0 ± 0.4	0.28 ± 0.05	3.50	0.55 ± 0.08	100	0.21
3/8	9,5	10.0 ± 0.5	0.30 ± 0.08	5.0	0.60 ± 0.08	100	0.26
	13	13.0 ± 0.5	0.33 ± 0.10	6.50	0.65 ± 0.08	100	0.35
4/5	16	16.5 ± 0.6	0.35 ± 0.12	8.00	0.75 ± 0.08	100	0.62
	20	20.5 ± 0.6	0.40 ± 0.15	10.00	0.80 ± 0.15	100	1.10
1	25,4	25.6 ± 0.7	0.45 ± 0.15	12.00	0.95 ± 0.15	50	1.35
1 1/4	32	33.0 ± 0.7	0.50 ± 0.15	16.50	0.95 ± 0.15	50	1.82
1 1/2	38	40.0 ± 0.7	0.50 ± 0.15	20.00	1.00 ± 0.15	50	2.85
2	51	52.5 ± 0.7	0.50 ± 0.15	25.00	1.00 ± 0.15	25	3.15
	60	60.5 ± 0.8	0.52 ± 0.15	30.00	1.00 ± 0.15	25	4.90
4	80	80.0 ± 1.0	0.55 ± 0.15	40.00	1.00 ± 0.18	25	6.10
	102	105. ± 1.0	0.55 ± 0.15	51.00	1.10 ± 0.18	25	8.20

KAHVERENGİ


TURUNCU

PEMBE

MOR



Yanmazlık: Kendi kendine söner Çalışma Sıcaklığı: -55 C....+125 C Daralma Oranı: 2/1 Malzeme: Polyolefin



ÖLÇÜLER		DARALMADAN ÖNCE mm		DARALMADAN SONRA (mm)		BOY mt	METRE FİYATI USD
inç	mm	iç çap	CİDAR KALINLIĞI	iç çap	CİDAR KALINLIĞI		
1/16	1,6	2.0 ± 0.3	2.0 ± 0.3	1.00	0.30 ± 0.05	200	0.085
	2,5	3.0 ± 0.3	3.0 ± 0.3	1.50	0.35 ± 0.05	200	0.13
1/8	3,2	3.5 ± 0.4	3.5 ± 0.4	1.75	0.40 ± 0.05	200	0.16
3/16	4,8	5.2 ± 0.4	5.2 ± 0.4	2.60	0.47 ± 0.08	200	0.21
1/4	6,4	7.0 ± 0.4	7.0 ± 0.4	3.50	0.55 ± 0.08	100	0.28
3/8	9,5	10.0 ± 0.5	10.0 ± 0.5	5.0	0.60 ± 0.08	100	0.32
	13	13.0 ± 0.5	13.0 ± 0.5	6.50	0.65 ± 0.08	100	0.43
4/5	16	16.5 ± 0.6	16.5 ± 0.6	8.00	0.75 ± 0.08	100	0.85
	20	20.5 ± 0.6	20.5 ± 0.6	10.00	0.80 ± 0.15	100	1.10
1	25,4	25.6 ± 0.7	25.6 ± 0.7	12.00	0.95 ± 0.15	50	1.50
1 1/4	32	33.0 ± 0.7	33.0 ± 0.7	16.50	0.95 ± 0.15	50	2.00
1 1/2	38	40.0 ± 0.7	40.0 ± 0.7	20.00	1.00 ± 0.15	50	3.20
2	51	52.5 ± 0.7	52.5 ± 0.7	25.00	1.00 ± 0.15	25	3.60
	60	60.5 ± 0.8	60.5 ± 0.8	30.00	1.00 ± 0.15	25	5.50
4	80	80.0 ± 1.0	80.0 ± 1.0	40.00	1.00 ± 0.18	25	7.50
	102	105. ± 1.0	105.0 ± 1.0	51.00	1.10 ± 0.18	25	10.00

SİLİKON İZOLELİ H CLASS MAKORONLAR



Çalışma Sıcaklığı -40 °C + 250 °C Silikon İzoleli Cam Elyaf Örgülü Makoron

ÜRÜN KODU	CİNSİ	RULO METRAJİ	BİRİM FİYATI USD / MT
HCM-2	2 mm ± 0,30 H Class Makoron	200 m	0.18
HCM-3	3 mm ± 0,30 H Class Makoron	100 m	0.24
HCM-4	4 mm ± 0,30 H Class Makoron	100 m	0.36
HCM-5	5 mm ± 0,40 H Class Makoron	100 m	0.45
HCM-6	6 mm ± 0,50 H Class Makoron	100 m	0.52
HCM-7	7 mm ± 0,50 H Class Makoron	100 m	0.68
HCM-8	8 mm ± 0,50 H Class Makoron	50 m	0.75
HCM-10	10 mm ± 0,50 H Class Makoron	50 m	1.00
HCM-12	12 mm ± 0,60 H Class Makoron	50 m	1.25
HCM-14	14 mm ± 0,60 H Class Makoron	50 m	1.70
HCM-16	16 mm ± 0,60 H Class Makoron	25 m	2.10
HCM-18	18 mm ± 0,80 H Class Makoron	25 m	2.50
HCM-20	20 mm ± 1,00 H Class Makoron	25 m	3.20
HCM-25	25 mm ± 1,00 H Class Makoron	25 m	6.00
HCM-30	30 mm ± 1,50 H Class Makoron	25 m	8.80
HCM-35	35 mm ± 1,50 H Class Makoron	25 m	11.00



İÇİ YAPIŞKANLI DARALAN MAKARONLAR



Malzeme: Polyolefin **Daralma Oranı :** 3/1 **İşletme sıcaklık aralığı :** - 45° C ... + 125° C **Onaylar :** UL 224 - 125° C, 600V
Alevlenme: 30 saniye içinde kendiliğinden söner **Su emme:** <%0,5

ÖLÇÜ mm	DARALMADAN ÖNCE mm	DARALMADAN SONRA (mm)			UZUNLUK m	KOLİ MİKTARI	METRE FİYATI USD
	İÇ ÇAP	AZAMI İÇ ÇAP	ANMA CİDAR KALINLIĞI	ANMA YAPIŞKANLIĞI			
3/1	3	1.00	1.10 ± 0.10	0.50	200m	1800	0.60
4.8/1.5	4.8	1.50	1.20 ± 0.10	0.50	100m	900	0.75
6/2	6	2.00	1.30 ± 0.10	0.50	100m	600	0.95
9/3	9	3.00	1.70 ± 0.15	0.60	50m	300	1.30
12/4	12	4.00	2.00 ± 0.20	0.80	1.20 boy	250	2.80
16/5	16	5.00	2.20 ± 0.20	0.80	1.20 boy	250	3.00
19/6	19	6.00	2.30 ± 0.20	0.80	1.20 boy	150	3.90
28/9	28	9.00	2.40 ± 0.20	1.05	1.20 boy	110	4.30
33/10	33	10.00	2.50 ± 0.20	1.05	1.20 boy	100	5.00
40/12	40	12.00	2.50 ± 0.20	1.05	1.20 boy	90	6.00
44/14	44	14.00	2.50 ± 0.20	1.05	1.20 boy	60	6.80
52/25	52	18.00	2.50 ± 0.20	1.05	1.20 boy	60	7.60
70/25	70	25.00	3.00 ± 0.30	1.35	1.20 boy	32	10.00
90/30	90	30.00	3.00 ± 0.30	1.35	1.20 boy	24	15.00
125/40	125	40.00	3.00 ± 0.30	1.35	1.20 boy	20	20.00



CAM ELYAF MAKARONLAR

Çalışma Sıcaklığı 105 C PVC İzoleli Cam Elyaf Makoron

ÜRÜN KODU	cinsi	RULO METRAJİ	BİRİM FİYATI USD / MT
ECM-2	2 mm $\pm$ 0,30 Cam Elyaf Makoron	200 m	0.10
ECM-3	3 mm $\pm$ 0,30 Cam Elyaf Makoron	100 m	0.13
ECM-4	4 mm $\pm$ 0,30 Cam Elyaf Makoron	100 m	0.17
ECM-5	5 mm $\pm$ 0,40 Cam Elyaf Makoron	100 m	0.24
ECM-6	6 mm $\pm$ 0,40 Cam Elyaf Makoron	100 m	0.29
ECM-7	7 mm $\pm$ 0,50 Cam Elyaf Makoron	100 m	0.32
ECM-8	8 mm $\pm$ 0,50 Cam Elyaf Makoron	100 m	0.35
ECM-10	10 mm $\pm$ 0,50 Cam Elyaf Makoron	50 m	0.48
ECM-12	12 mm $\pm$ 0,60 Cam Elyaf Makoron	50 m	0.62
ECM-14	14 mm $\pm$ 0,60 Cam Elyaf Makoron	50 m	0.74
ECM-16	16 mm $\pm$ 0,60 Cam Elyaf Makoron	50 m	1.05
ECM-18	18 mm $\pm$ 0,80 Cam Elyaf Makoron	50 m	1.20
ECM-20	20 mm $\pm$ 1,00 Cam Elyaf Makoron	25 m	1.50



HALOJEN FREE KABLO TOPLAMA ÇORABI

Çalışma Sıcaklığı - 50 C° -150 C°

ÜRÜN KODU	KESİT	AÇIKLAMA	RULO METRAJ	B.FİYAT USD /MT
EVC-3	3 mm	Kablo Toplama Çorabı - Siyah	100 m	0.20
EVC-6	6 mm	Kablo Toplama Çorabı - Siyah	100 m	0.24
EVC-8	8 mm	Kablo Toplama Çorabı - Siyah	100 m	0.28
EVC-10	10 mm	Kablo Toplama Çorabı - Siyah	100 m	0.32
EVC-12	12 mm	Kablo Toplama Çorabı - Siyah	100 m	0.38
EVC-15	15 mm	Kablo Toplama Çorabı - Siyah	100 m	0.44
EVC-20	20 mm	Kablo Toplama Çorabı - Siyah	100 m	0.53
EVC-25	25 mm	Kablo Toplama Çorabı - Siyah	100 m	0.66
EVC-30	30 mm	Kablo Toplama Çorabı - Siyah	50 m	0.80
EVC-40	40 mm	Kablo Toplama Çorabı - Siyah	50 m	1.05
EVC-50	50 mm	Kablo Toplama Çorabı - Siyah	25 m	1.30



MEKANİK VE HİDROLİK EL ALETLERİ

VSC8 6-4C

125.00 USD



0,08-10 mm² yüksük Sıkma Pensesi 4 Köşe



VSC8 6-6A

145.00 USD



0,08-6 mm² yüksük Sıkma Pensesi 6 Köşe



VSC11 16-4A

215.00 USD



0,08-16 mm² yüksük Sıkma Pensesi 4 Köşe



VSC12 16-6A

300.00 USD



0,08-16 mm² yüksük Sıkma Pensesi 6 Köşe



VSC10 16-4A

210.00 USD



0,08-16 mm² yüksük Sıkma Pensesi 4 Köşe



VSN-10WF

125.00 USD



0,25-10 mm² yüksük Sıkma Pensesi




VSN-30J

120.00 USD



0.5-6 mm² İzoleli Kablo Ucu Sıkma Pensesi



HS700D

26.00 USD



0,50-6 mm² Kablo Sıyırma Pensesi

VSQ-70SC

200.00 USD



6-70 mm² SKP Sıkma Pensesi



VSQ-120B

300.00 USD



10-120 mm² SKP Sıkma Pensesi



MEKANİK VE HİDROLİK EL ALETLERİ

VSQ-150SC

325.00 USD




25-150 mm² SKP Sıkma Pensesi



HX-50SC

66.00 USD




6-50 mm² SKP Sıkma Pensesi



HX-120SC

135.00 USD




10-120 mm² SKP Sıkma Pensesi



HX-150SC

140.00 USD




25-150 mm² SKP Sıkma Pensesi



YQK-300

150.00 USD




16-300 mm² Hidrolikli SKP Sıkma Pensesi
(Çantalı Set)



LK-22


22.00 USD



25 mm² Kablo Kesme Makası

LK-38


25.00 USD



50 mm² Kablo Kesme Makası

LK-60

33.00 USD



60 mm² Kablo Kesme Makası

Hj130

58.00 USD



120 mm² Kablo Kesme Makası

VC-150 G

90.00 USD



150 mm² Kablo Kesme Makası

MEKANİK VE HİDROLİK EL ALETLERİ

VC-300G

107.00 USD



250 mm² Kablo Kesme Makası

VC-500G

165.00 USD



500 mm² Kablo Kesme Makası

ELEKTRİKLİ ÇOK AMAÇLI SIKMA ALETİ



FEK-60EM

3000 USD

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj Aralığı	AC220-110VAC
Sıkma Süresi	2,5
Ölçüleri	140x220x320 mm
Ağırlık	10 kg

TEKNİK ÖZELLİKLER



0.25-35 mm²



2x0.5, 1.0, 2.0, 2.5, 4.0, 6.0 mm²



1.0, 2.0, 2.5, 4.0, 6.0 mm²



0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 4.0, 6.0, 10.0 mm²



Q 22 mm BUTON SERİSİ



YAYLI BUTONLAR



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	RENK	KUTU ADET	B.FİYAT TL /ADET
EW-55-10	1NO Start Buton	Yeşil	10	11.00
EW-55-01	1NC Stop Buton	Kırmızı	10	11.00
EW-55-11	1NO Start Buton	Sarı	10	11.00
EW-55-21	1NO Start Buton	Mavi	10	11.00
EW-55-31	1NO Start Buton	Beyaz	10	11.00
EW-55-41	1NO Start Buton	Siyah	10	11.00

LED IŞIKLI YAYLI BUTONLAR



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	RENK	KUTU ADET	B.FİYAT TL /ADET
EW-55/10L	1NO Start Buton (Led 220V AC-DC)	Yeşil	10	22.00
EW-55-01L	1NC Stop Buton (Led 220V AC-DC)	Kırmızı	10	22.00
EW-55-11L	1NO Start Buton (Led 220V AC-DC)	Sarı	10	22.00
EW-55-21L	1NO Start Buton (Led 220V AC-DC)	Mavi	10	22.00
EW-55-31L	1NO Start Buton (Led 220V AC-DC)	Beyaz	10	22.00
EW-55-10-110	1NO Start Buton (Led 110V AC-DC)	Yeşil	10	22.00
EW-55-01L-110	1NC Stop Buton (Led 110V AC-DC)	Kırmızı	10	22.00
EW-55-11L-110	1NO Start Buton (Led 110V AC-DC)	Sarı	10	22.00
EW-55-21L-110	1NO Start Buton (Led 110V AC-DC)	Mavi	10	22.00
EW-55-31L-110	1NO Start Buton (Led 110V AC-DC)	Beyaz	10	22.00
EW-55-10L-24	1NO Start Buton (Led 24V AC-DC)	Yeşil	10	22.00
EW-55-01L-24	1NC Stop Buton (Led 24V AC-DC)	Kırmızı	10	22.00
EW-55-11L-24	1NO Start Buton (Led 24V AC-DC)	Sarı	10	22.00
EW-55-21L-24	1NO Start Buton (Led 24V AC-DC)	Mavi	10	22.00
EW-55-31L-24	1NO Start Buton (Led 24V AC-DC)	Beyaz	10	22.00

Q 22 mm BUTON SERİSİ



KALICI MANDAL BUTONLAR



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	RENK	KUTU ADET	B.FİYAT TL /ADET
EW-55-10X	1NO Mandal Buton (0-1)	● Siyah	10	12.00
EW-55-20XS	2NO Mandal Buton (1-0-2)	● Siyah	10	17.00

KAYICI MANDAL BUTONLAR



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	RENK	KUTU ADET	B.FİYAT TL /ADET
EW-55-10X/FU	1NO Mandal Buton (0-1)	● Siyah	10	14.00
EW-55-20XS/FU	2NO Mandal Buton (1-0-2)	● Siyah	10	20.00

KALICI - KAYICI MANDAL BUTONLAR



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	RENK	KUTU ADET	B.FİYAT TL /ADET
EW-55 20XS/F	2NO Mandal Buton Sağ Pozisyon Kalıcı (1-0-2) Sol Pozisyon Kayıcı	● Siyah	10	19.00

LED IŞIKLI KALICI MANDAL BUTONLAR



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	RENK	KUTU ADET	B.FİYAT TL /ADET
EW-55-10XL	1NO Mandal Buton (0-1) 220V AC-DC	● Yeşil	10	23.00
EW-55-01XL	1NC Mandal Buton (0-1) 220V AC-DC	● Kırmızı	10	23.00
EW-55-11XL	1NO Mandal Buton (0-1) 220V AC-DC	● Sarı	10	23.00
EW-55-20-XSL	2NO Mandal Buton (1-0-2) 220V AC-DC	● Yeşil	10	28.00
EW-55-02XSL	2NC Mandal Buton (1-0-2) 220V AC-DC	● Kırmızı	10	28.00
EW-55-21XSL	2NO Mandal Buton (1-0-2) 220V AC-DC	● Sarı	10	28.00
EW-55-10XL-110	1NO Mandal Buton (0-1) 110V AC-DC	● Yeşil	10	23.00
EW-55-01XL-110	1NC Mandal Buton (0-1) 110V AC-DC	● Kırmızı	10	23.00
EW-55-11XL-110	1NO Mandal Buton (0-1) 110V AC-DC	● Sarı	10	23.00
EW-55-20XSL-110	2NO Mandal Buton (1-0-2) 110V AC-DC	● Yeşil	10	28.00
EW-55-02XSL-110	2NC Mandal Buton (1-0-2) 110V AC-DC	● Kırmızı	10	28.00
EW-55-21XSL-110	2NO Mandal Buton (1-0-2) 110V AC-DC	● Sarı	10	28.00
EW-55-10XL-24	1NO Mandal Buton (0-1) 24V AC-DC	● Yeşil	10	23.00
EW-55-01XL-24	1NC Mandal Buton (0-1) 24V AC-DC	● Kırmızı	10	23.00
EW-55-11XL-24	1NO Mandal Buton (0-1) 24V AC-DC	● Sarı	10	23.00
EW-55-20XSL-24	2NO Mandal Buton (1-0-2) 24V AC-DC	● Yeşil	10	28.00
EW-55-02XSL-24	2NC Mandal Buton (1-0-2) 24V AC-DC	● Kırmızı	10	28.00
EW-55-21XSL-24	2NO Mandal Buton (1-0-2) 24V AC-DC	● Sarı	10	28.00



Q 22 mm BUTON SERİSİ



ANAHTARLI KALICI BUTONLAR



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	RENK	KUTU ADET	B.FİYAT TL /ADET
EW-55-10Y	1NO Anahtarlı Buton (0-1)	● Siyah	10	23.00
EW-55-20YL	2NO Anahtarlı Buton (1-0-2)	● Siyah	10	28.00

40mm KAYICI MANTAR BUTONLAR



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	RENK	KUTU ADET	B.FİYAT TL /ADET
EW-55-01M	1NC Stop Mantar Buton	● Kırmızı	10	12.50

40mm KALICI (ACİL STOP) MANTAR BUTON



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	RENK	KUTU ADET	B.FİYAT TL /ADET
EW-55-01ZS	1NC Stop Mantar Buton	● Kırmızı	10	14.00

40mm KALICI (ACİL STOP) MANTAR BUTONLAR



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	RENK	KUTU ADET	B.FİYAT TL /ADET
EW-55-01ZF	1NC Stop Mantar Buton	● Kırmızı	8	25.00
EW-55-01ZFD-24	1NC Led Işıklı Stop Mantar Buton (24V AC-DC)	● Kırmızı	8	34.00
EW-55-ZFD-110	1NC Led Işıklı Stop Mantar Buton (110V AC-DC)	● Kırmızı	8	34.00
EW-55-01ZFD	1NC Led Işıklı Stop Mantar Buton (220V AC)	● Kırmızı	8	34.00

İKİZ BUTONLAR



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	RENK	KUTU ADET	B.FİYAT TL /ADET
EW-55-11R	1NO+1NC İkiz Buton	■ Kırmızı-Yeşil	10	20.00
EW-55-11RL-24	1NO+1NC Led Işıklı İkiz Buton (24V AC-DC)	■ Kırmızı-Yeşil	10	30.00
EW-55-11RL-110	1NO+1NC Led Işıklı İkiz Buton (110V AC-DC)	■ Kırmızı-Yeşil	10	30.00
EW-55-11RL	1NO+1NC Led Işıklı İkiz Buton (220V AC)	■ Kırmızı-Yeşil	10	30.00

Q 40 mm MANTAR BUTONLARI



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	RENK	KUTU ADETİ	B.FİYAT TL /ADET
EW2-ES542	1NC Mantar Buton	Kırmızı	8	12.00 TL



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	RENK	KUTU ADETİ	B.FİYAT TL /ADET
EW2-E142	1NC Mantar Buton Anahtarlı	Kırmızı	8	20.00 TL

BOŞ VE MONTAJLI KUMANDA KUTULARI



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	RENK	KUTU ADETİ	B.FİYAT TL /ADET
EW1-ES542	Acil Stop 40 mm 1 Nc Kalıcı Mantar Acil Buton		1	25.00



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	RENK	KUTU ADETİ	B.FİYAT TL /ADET
EW2-ES542	Acil Stop 40 mm 1 Nc Kalıcı Mantar Acil Buton koruma kutulu		1	30.00



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	RENK	KUTU ADETİ	B.FİYAT USD /ADET
EWBOX-1	1' li Boş Buton Kutusu		1	1.5 USD



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	RENK	KUTU ADETİ	B.FİYAT USD /ADET
EWBOX-1K	1' li Boş Buton Kutusu Korumalı		1	2.5 USD

BUTON AKSESUARLARI



E-D2



E-10



EC



EF/60

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	KUTU ADETİ	B.FİYAT TL /ADET
E-10	Yedek 1NO Start Kontak	1	5.50
E-01	Yedek 1NC Stop Kontak	1	5.50
E-D2	BA9S Led Kontak Yuvası (Buton İçin)	1	5.50
EC	Plastik Buton Rozeti	1	2.00
ED/60	60mm Acil Stop Etiket	1	3.50

AD 16 SERİSİ LED Lİ SINYALLER



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	RENK	KUTU ADET	B.FİYAT TL /ADET
LS-220V-K	Ø 22mm Led 220V. AC-DC	● Kırmızı	10	4.00
LS-220V-Y	Ø 22mm Led 220V. AC-DC	● Yeşil	10	4.00
LS-220V-S	Ø 22mm Led 220V. AC-DC	● Sarı	10	4.00
LS-220V-M	Ø 22mm Led 220V. AC-DC	● Mavi	10	4.30
LS-220V-B	Ø 22mm Led 220V. AC-DC	○ Beyaz	10	4.30
LS-110V - K	Ø 22mm Led 110V. AC-DC	● Kırmızı	10	4.00
LS-110V - Y	Ø 22mm Led 110V. AC-DC	● Yeşil	10	4.00
LS-110V - S	Ø 22mm Led 110V. AC-DC	● Sarı	10	4.00
LS-110V - M	Ø 22mm Led 110V. AC-DC	● Mavi	10	4.30
LS-110V - B	Ø 22mm Led 110V. AC-DC	○ Beyaz	10	4.30
LS-24V - K	Ø 22mm Led 24V. AC-DC	● Kırmızı	10	4.00
LS-24V - Y	Ø 22mm Led 24V. AC-DC	● Yeşil	10	4.00
LS-24V - S	Ø 22mm Led 24V. AC-DC	● Sarı	10	4.00
LS-24V - M	Ø 22mm Led 24V. AC-DC	● Mavi	10	4.30
LS-24V - B	Ø 22mm Led 24V. AC-DC	○ Beyaz	10	4.30

EA9S LED AMPULLER



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	RENK	KUTU ADET	B.FİYAT TL /ADET
EA9S	BA9S Led Ampul 220V. AC-DC	● Kırmızı	50	6.00
EA9S	BA9S Led Ampul 220V. AC-DC	● Yeşil	50	6.00
EA9S	BA9S Led Ampul 220V. AC-DC	● Sarı	50	6.00
EA9S	BA9S Led Ampul 220V. AC-DC	● Mavi	50	8.00
EA9S	BA9S Led Ampul 220V. AC-DC	○ Beyaz	50	8.00
EA9S	BA9S Led Ampul 110V. AC-DC	● Kırmızı	50	6.00
EA9S	BA9S Led Ampul 110V. AC-DC	● Yeşil	50	6.00
EA9S	BA9S Led Ampul 110V. AC-DC	● Sarı	50	6.00
EA9S	BA9S Led Ampul 110V. AC-DC	● Mavi	50	8.00
EA9S	BA9S Led Ampul 110V. AC-DC	○ Beyaz	50	8.00
EA9S	BA9S Led Ampul 24V. AC-DC	● Kırmızı	50	6.00
EA9S	BA9S Led Ampul 24V. AC-DC	● Yeşil	50	6.00
EA9S	BA9S Led Ampul 24V. AC-DC	● Sarı	50	6.00
EA9S	BA9S Led Ampul 24V. AC-DC	● Mavi	50	8.00
EA9S	BA9S Led Ampul 24V. AC-DC	○ Beyaz	50	8.00

AD16 SERİSİ VOLTMETRE



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	RENK	KUTU ADET	B.FİYAT TL /ADET
EW16-22LV-K	Ø 22mm Led 24-450V Voltmetre	Red	10	19.00
EW16-22LV-Y	Ø 22mm Led 24-450V Voltmetre	Green	10	19.00
EW16-22LV-S	Ø 22mm Led 24-450V Voltmetre	Yellow	10	19.00
EW16-22LV-M	Ø 22mm Led 24-450V Voltmetre	Blue	10	22.00
EW16-22LV-B	Ø 22mm Led 24-450V Voltmetre	White	10	22.00



AD16 SERİSİ AMPERMETRE



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	RENK	KUTU ADET	B.FİYAT TL /ADET
EW16-22LA-K	Ø 22mm Led 100A Ampermetre	Red	10	42.00
EW16-22LA-Y	Ø 22mm Led 100A Ampermetre	Green	10	42.00
EW16-22LA-S	Ø 22mm Led 100A Ampermetre	Yellow	10	42.00
EW16-22LA-M	Ø 22mm Led 100A Ampermetre	Blue	10	45.00
EW16-22LA-B	Ø 22mm Led 100A Ampermetre	White	10	45.00



Q 22 mm LED Lİ BUZZER (90dB)



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	RENK	KUTU ADET	B.FİYAT TL /ADET
22DS/MS	Ø 22mm Sesli Led Flaşör İkazlı 220V.AC-DC	Kırmızı	10	20.00
22DS/MS24	Ø 22mm Sesli Led Flaşör İkazlı 24V.AC-DC	Kırmızı	10	20.00

MOTORLU SİRENLER



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	RENK	KUTU ADET	B.FİYAT TL /ADET
MS - 190-220	75mm Metal Gövde 220V. AC (110-130dB)	Kırmızı	1	75.00
MS - 190-24	75mm Metal Gövde 24V. DC (110-130dB)	Kırmızı	1	75.00

22 mm POTANSİYOMETRE TEK TURLU



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	VOLTAJ	KUTU ADET	B.FİYAT TL /ADET
EWT22-5K	22 mm potansiyometre 5K	220 V. AC	10	50.00
EWT22-10K	22 mm potansiyometre 10K	220 V. AC	10	50.00

MİNİ SWITCH



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	KUTU ADET	B.FİYAT USD /ADET
EW-1703	1NO+1NC Uzun Palet Metal Makaralı Switc	20	4.50 USD

T5 ANAHTARLI LED ARMATÜR

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	KUTU ADET	B.FİYAT USD /ADET
EWLAR	5 W. Anahtarlı Led Armatür	1	6.50 USD

**ERİYEN BANTLAR**

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	KUTU ADET	B.FİYAT USD /ADET
EVN - 1401	19 mm x 0.8 mm x 8 m	60	2.20 USD
EVN - 1402	50 mm x 0.8 mm x 8 m	24	5.50 USD

**KABLO İŞARETLEME SİSTEMLERİ**

ÜRÜN KODU	KESİT	MAKARA	MAKARA TL
EC 0	0.50 - 1 mm Kablolar İçin	1000	20.00
EC 1	1.50 - 6 mm Kablolar İçin	1000	20.00
EC 2	4 - 16 mm Kablolar İçin	500	20.00
EC 3	10 - 25 mm Kablolar İçin	350	20.00

Sarı Zemin Üzerine Siyah Baskılı

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z + - =



Temmuz 2019

www.eurowest.com.tr